



品名・仕様	数量	備考
パルスハンドル 1個(標準)	1	
アンカー なし (0.5G仕様)	1	
シャワー洗浄装置 取付(2APC標準)	1	
スクリー式チップコンベア 取付(キットOP)	1	
ミストコレクタ なし (穴明の為φ130メクラ板取付要)	1	
潤滑モニタ A-1(標準)	1	
ドアインターロックタイプII 覚書添付下さい	1	
荷造り運賃 東京 横引き込	1	
△ 油圧器具取付可能知照		5860. 420.2.18.
電子ブザー アラーム時/作業完了時	1	
NC操作パネル 10.4inカラーTFT	1	
AI輪郭制御 I	1	
プログラマブルデータ入力	1	
工具長測定	1	
プログラム記憶容量 標準64KB(160m)	1	
登録プログラム個数 63個	1	
マニュアルアプソリュート	1	
拡張プログラム編集	1	
座標回転	1	
ワーク座標系 G54~G59の計6個	1	
モニター表示言語 英語	1	
FANUC-Soft-K キット内訳	1	
プログラム記憶容量 512KB (1280m)	1	
工具補正個数 99個	1	
ヘリカル補間	1	
バックグラウンド編集	1	
カスタムマクロ	1	
稼働時間・部品数表示	1	
工具寿命管理	1	
インチ/メトリック切換	1	
日本語表示	1	
リジットタップ	1	
モニター表示言語変更 なし(英語+日本語)	1	
オプションブロックスキップ 1個(標準)	1	
ワーク座標系組数追加 48個	1	
工具補正メモリー 工具補正メモリーA(標準)	1	

仕様および付属品の詳細につきましては、添付カタログをご参照ください。

備考

塗装色は、2003標準色(クールホワイト+クリスタルシルバー+クールグレー)と致します。

一次側電源、刃具、油類は、貴社にてご準備願います。

エアブロー装着用のエア源は、貴社にてご準備願います。

切削液油類は、貴社にてご準備願います。

既納機移動は別途お見積となります。

仕様および付属品の詳細につきましては、添付カタログをご参照ください。